

IntelliJ IDEA 快捷键大全

一、 Ctrl

| 快捷键 | 介绍 |
|----------|--|
| Ctrl + F | 在当前文件进行文本查找 (必备) |
| Ctrl + R | 在当前文件进行文本替换 (必备) |
| Ctrl + Z | 撤销 (必备) |
| Ctrl + Y | 删除光标所在行 或 删除选中的行 (必备) |
| Ctrl + X | 剪切光标所在行 或 剪切选择内容 |
| Ctrl + C | 复制光标所在行 或 复制选择内容 |
| Ctrl + D | 复制光标所在行 或 复制选择内容，并把复制内容插入光标位置下面 (必备) |
| Ctrl + W | 递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围 (必备) |
| Ctrl + E | 显示最近打开的文件记录列表 (必备) |
| Ctrl + N | 根据输入的 类名 查找类文件 (必备) |
| Ctrl + G | 在当前文件跳转到指定行处 |
| Ctrl + J | 插入自定义动态代码模板 (必备) |
| Ctrl + P | 方法参数提示显示 (必备) |
| Ctrl + Q | 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面 (也可以在提示补充的时候按)，显示文档内容 |
| Ctrl + U | 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义 (必备) |
| Ctrl + B | 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处，等效于 Ctrl + 左键单击 (必备) |
| Ctrl + K | 版本控制提交项目，需要此项目有加入到版本控制才可用 |
| Ctrl + T | 版本控制更新项目，需要此项目有加入到版本控制才可用 |
| Ctrl + H | 显示当前类的层次结构 |
| Ctrl + O | 选择可重写的方法 |
| Ctrl + I | 选择可继承的方法 |
| Ctrl + + | 展开代码 |
| Ctrl + - | 折叠代码 |

| 快捷键 | 介绍 |
|------------------|---|
| Ctrl + / | 注释光标所在行代码，会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号（必备） |
| Ctrl + [| 移动光标到当前所在代码的花括号开始位置 |
| Ctrl +] | 移动光标到当前所在代码的花括号结束位置 |
| Ctrl + F1 | 在光标所在的错误代码处显示错误信息（必备） |
| Ctrl + F3 | 调转到所选中的词的下一个引用位置（必备） |
| Ctrl + F4 | 关闭当前编辑文件 |
| Ctrl + F8 | 在 Debug 模式下，设置光标当前行为断点，如果当前已经是断点则去掉断点 |
| Ctrl + F9 | 执行 Make Project 操作 |
| Ctrl + F11 | 选中文件 / 文件夹，使用助记符设定 / 取消书签（必备） |
| Ctrl + F12 | 弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入，进行筛选 |
| Ctrl + Tab | 编辑窗口切换，如果在切换的过程又加上 delete，则是关闭对应选中的窗口 |
| Ctrl + End | 跳到文件尾 |
| Ctrl + Home | 跳到文件头 |
| Ctrl + Space | 基础代码补全，默认在 Windows 系统上被输入法占用，需要进行修改，建议修改为 Ctrl + 逗号（必备） |
| Ctrl + Delete | 删除光标后面的单词或是中文句（必备） |
| Ctrl + BackSpace | 删除光标前面的单词或是中文句（必备） |
| Ctrl + 1,2,3...9 | 定位到对应数值的书签位置（必备） |
| Ctrl + 左键单击 | 在打开的文件标题上，弹出该文件路径（必备） |
| Ctrl + 光标定位 | 按 Ctrl 不要松开，会显示光标所在的类信息摘要 |
| Ctrl + 左方向键 | 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置（必备） |
| Ctrl + 右方向键 | 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置（必备） |
| Ctrl + 前方向键 | 等效于鼠标滚轮向前效果（必备） |
| Ctrl + 后方向键 | 等效于鼠标滚轮向后效果（必备） |
| | |
| | |

二、 Alt

| 快捷键 | 介绍 |
|-----------------|--|
| Alt + ` | 显示版本控制常用操作菜单弹出层 (必备) |
| Alt + Q | 弹出一个提示, 显示当前类的声明 / 上下文信息 |
| Alt + F1 | 显示当前文件选择目标弹出层, 弹出层中有很多目标可以进行选择 (必备) |
| Alt + F2 | 对于前面页面, 显示各类浏览器打开目标选择弹出层 |
| Alt + F3 | 选中文本, 逐个往下查找相同文本, 并高亮显示 |
| Alt + F7 | 查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方 |
| Alt + F8 | 在 Debug 的状态下, 选中对象, 弹出可输入计算表达式调试框, 查看该输入内容的调试结果 |
| Alt + Home | 定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar |
| Alt + Enter | IntelliJ IDEA 根据光标所在问题, 提供快速修复选择, 光标放在的位置不同提示的结果也不同 (必备) |
| Alt + Insert | 代码自动生成, 如生成对象的 set / get 方法, 构造函数, toString() 等 (必备) |
| Alt + 左方向键 | 切换当前已打开的窗口中的子视图, 比如 Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子视图, 用此快捷键就可以在子视图中切换 (必备) |
| Alt + 右方向键 | 按切换当前已打开的窗口中的子视图, 比如 Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子视图, 用此快捷键就可以在子视图中切换 (必备) |
| Alt + 前方向键 | 当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置 (必备) |
| Alt + 后方向键 | 当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置 (必备) |
| Alt + 1,2,3...9 | 显示对应数值的选项卡, 其中 1 是 Project 用得最多 (必备) |

三、 Shift

| 快捷键 | 介绍 |
|-------------|--|
| Shift + F1 | 如果有外部文档可以连接外部文档 |
| Shift + F2 | 跳转到上一个高亮错误 或 警告位置 |
| Shift + F3 | 在查找模式下, 查找匹配上一个 |
| Shift + F4 | 对当前打开的文件, 使用新 Windows 窗口打开, 旧窗口保留 |
| Shift + F6 | 对文件 / 文件夹 重命名 |
| Shift + F7 | 在 Debug 模式下, 智能步入。断点所在行上有多个方法调用, 会弹出进入哪个方法 |
| Shift + F8 | 在 Debug 模式下, 跳出, 表现出来的效果跟 F9 一样 |
| Shift + F9 | 等效于点击工具栏的 Debug 按钮 |
| Shift + F10 | 等效于点击工具栏的 Run 按钮 |

| 快捷键 | 介绍 |
|----------------|---------------------------------|
| Shift + F11 | 弹出书签显示层 (必备) |
| Shift + Tab | 取消缩进 (必备) |
| Shift + ESC | 隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口 |
| Shift + End | 选中光标到当前行尾位置 |
| Shift + Home | 选中光标到当前行头位置 |
| Shift + Enter | 开始新一行。光标所在行下空出一行，光标定位到新行位置 (必备) |
| Shift + 左键单击 | 在打开的文件名上按此快捷键，可以关闭当前打开文件 (必备) |
| Shift + 滚轮前后滚动 | 当前文件的横向滚动轴滚动 (必备) |

四、 Ctrl + Alt

| 快捷键 | 介绍 |
|--------------------|------------------------------------|
| Ctrl + Alt + L | 格式化代码，可以对当前文件和整个包目录使用 (必备) |
| Ctrl + Alt + O | 优化导入的类，可以对当前文件和整个包目录使用 (必备) |
| Ctrl + Alt + I | 光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进，有点类似格式化 |
| Ctrl + Alt + T | 对选中的代码弹出环绕选项弹出层 (必备) |
| Ctrl + Alt + J | 弹出模板选择窗口，将选定的代码加入动态模板中 |
| Ctrl + Alt + H | 调用层次 |
| Ctrl + Alt + B | 在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处，可以跳过接口 |
| Ctrl + Alt + C | 重构-快速提取常量 |
| Ctrl + Alt + F | 重构-快速提取成员变量 |
| Ctrl + Alt + V | 重构-快速提取变量 |
| Ctrl + Alt + Y | 同步、刷新 |
| Ctrl + Alt + S | 打开 IntelliJ IDEA 系统设置 (必备) |
| Ctrl + Alt + F7 | 显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方，用弹出框的方式找出来 |
| Ctrl + Alt + F11 | 切换全屏模式 |
| Ctrl + Alt + Enter | 光标所在行上空出一行，光标定位到新行 (必备) |
| Ctrl + Alt + Home | 弹出跟当前文件有关联的文件弹出层 |
| Ctrl + Alt + Space | 类名自动完成 |

| 快捷键 | 介绍 |
|----------------------|------------------------|
| Ctrl + Alt + 左方向键 | 退回到上一个操作的地方 (必备) |
| Ctrl + Alt + 右方向键 | 前进到上一个操作的地方 (必备) |
| Ctrl + Alt + 前方向键 | 在查找模式下, 跳到上个查找的文件 |
| Ctrl + Alt + 后方向键 | 在查找模式下, 跳到下个查找的文件 |
| Ctrl + Alt + 右括号 (]) | 在打开多个项目的情况下, 切换下一个项目窗口 |
| Ctrl + Alt + 左括号 ([) | 在打开多个项目的情况下, 切换上一个项目窗口 |

五、 Ctrl + Shift

| 快捷键 | 介绍 |
|------------------|---|
| Ctrl + Shift + F | 根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件 (必备) |
| Ctrl + Shift + R | 根据输入内容替换对应内容, 范围为整个项目 或 指定目录内文件 (必备) |
| Ctrl + Shift + J | 自动将下一行合并到当前行末尾 (必备) |
| Ctrl + Shift + Z | 取消撤销 (必备) |
| Ctrl + Shift + W | 递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落, 连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围 (必备) |
| Ctrl + Shift + N | 通过文件名定位 / 打开文件 / 目录, 打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠 (必备) |
| Ctrl + Shift + U | 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换 (必备) |
| Ctrl + Shift + T | 对当前类生成单元测试类, 如果已经存在的单元测试类则可以进行选择 (必备) |
| Ctrl + Shift + C | 复制当前文件磁盘路径到剪贴板 (必备) |
| Ctrl + Shift + V | 弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层 |
| Ctrl + Shift + E | 显示最近修改的文件列表的弹出层 |
| Ctrl + Shift + H | 显示方法层次结构 |
| Ctrl + Shift + B | 跳转到类型声明处 (必备) |
| Ctrl + Shift + I | 快速查看光标所在的方法 或 类的定义 |
| Ctrl + Shift + A | 查找动作 / 设置 |
| Ctrl + Shift + / | 代码块注释 (必备) |
| Ctrl + Shift + [| 选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置 (必备) |
| Ctrl + Shift +] | 选中从光标所在位置到它的底部中括号位置 (必备) |
| Ctrl + Shift + + | 展开所有代码 (必备) |

| 快捷键 | 介绍 |
|--------------------------|--|
| Ctrl + Shift + - | 折叠所有代码 (必备) |
| Ctrl + Shift + F7 | 高亮显示所有该选中文本, 按 Esc 高亮消失 (必备) |
| Ctrl + Shift + F8 | 在 Debug 模式下, 指定断点进入条件 |
| Ctrl + Shift + F9 | 编译选中的文件 / 包 / Module |
| Ctrl + Shift + F12 | 编辑器最大化 (必备) |
| Ctrl + Shift + Space | 智能代码提示 |
| Ctrl + Shift + Enter | 自动结束代码, 行末自动添加分号 (必备) |
| Ctrl + Shift + Backspace | 退回到上次修改的地方 (必备) |
| Ctrl + Shift + 1,2,3...9 | 快速添加指定数值的书签 (必备) |
| Ctrl + Shift + 左键单击 | 把光标放在某个类变量上, 按此快捷键可以直接定位到该类中 (必备) |
| Ctrl + Shift + 左方向键 | 在代码文件上, 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置, 同时选中该单词 / 中文句 (必备) |
| Ctrl + Shift + 右方向键 | 在代码文件上, 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置, 同时选中该单词 / 中文句 (必备) |
| Ctrl + Shift + 前方向键 | 光标放在方法名上, 将方法移动到上一个方法前面, 调整方法排序 (必备) |
| Ctrl + Shift + 后方向键 | 光标放在方法名上, 将方法移动到下一个方法前面, 调整方法排序 (必备) |

六、 Alt + Shift

| 快捷键 | 介绍 |
|--------------------|--|
| Alt + Shift + N | 选择 / 添加 task (必备) |
| Alt + Shift + F | 显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹 |
| Alt + Shift + C | 查看最近操作项目的变化情况列表 |
| Alt + Shift + I | 查看项目当前文件 |
| Alt + Shift + F7 | 在 Debug 模式下, 下一步, 进入当前方法体内, 如果方法体还有方法, 则会进入该内嵌的方法中, 依此循环进入 |
| Alt + Shift + F9 | 弹出 Debug 的可选择菜单 |
| Alt + Shift + F10 | 弹出 Run 的可选择菜单 |
| Alt + Shift + 左键双击 | 选择被双击的单词 / 中文句, 按住不放, 可以同时选择其他单词 / 中文句 (必备) |
| Alt + Shift + 前方向键 | 移动光标所在行向上移动 (必备) |
| Alt + Shift + 后方向键 | 移动光标所在行向下移动 (必备) |

